

SOLUCIÓN MULTIMARCA · INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Sala Ejecutiva SE-10 Esencial

MARCAS INTEGRADAS: LAIA · OPTUX · FONESTAR · VIEWSONIC ·
BLUESTREAM · KRAMER · ELECTRO-VOICE · BOSE PROFESSIONAL

Una sala ejecutiva esencial para reunirse, presentar y realizar videollamadas desde cualquier notebook.

SKU: SE-10 | Salas de reuniones

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

Sala ejecutiva compacta y ordenada que reúne visualización táctil de 65 pulgadas, videoconferencia USB, sonido instalado y conectividad desde la mesa. Está diseñada para que una persona conecte su notebook y comience una reunión o presentación sin depender de una plataforma única. Los modelos indicados son referencias comerciales y pueden sustituirse por equipos equivalentes de las marcas aprobadas, manteniendo la funcionalidad, calidad mínima y compatibilidad del conjunto.

DESDE

\$9.990.000

Valor referencial + IVA

- Visualización y colaboración
- Inicio de reunión más simple

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

- | | | |
|-----------|--|--|
| 01 | Visualización y colaboración | La pantalla táctil de 65 pulgadas recibe el contenido del notebook y permite visualización 4K, anotación y trabajo colaborativo. El soporte mural y la altura final se determinan en terreno. |
| <hr/> | | |
| 02 | Núcleo de videoconferencia USB | La videobarra LAIA concentra cámara, micrófonos y parlante de conferencia. El notebook del usuario ejecuta Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex u otra plataforma compatible y reconoce la barra como periférico USB. |
| <hr/> | | |
| 03 | Audio local separado y controlado | Cuatro parlantes Fonestar y su amplificador reproducen contenido local y presentaciones. Para llamadas se utiliza inicialmente el parlante de la videobarra; enviar el retorno remoto al sistema instalado requiere validar acústica, niveles y cancelación de eco durante el levantamiento. |
| <hr/> | | |
| 04 | Conectividad e infraestructura | Un enlace Blustream lleva HDMI desde la mesa hasta la pantalla sobre CAT6A, complementado con cables Kramer, adaptadores, canalización, protección eléctrica, UPS y terminaciones. La ruta definitiva depende de distancias y accesos del recinto. |
-

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Pantalla interactiva de 65 pulgadas ViewSonic IFP6551 4K táctil, con soporte mural profesional; podrá sustituirse por pantalla OPTUX o equivalente que cumpla las prestaciones mínimas aprobadas.	Videobarra inteligente LAIA LAIA Cute UP 4K Pro o equivalente: cámara, matriz de micrófonos y parlante en una unidad USB para reuniones híbridas.	Parlantes de cielo Fonestar Fonestar SKY-6T-DOME de 6 pulgadas, línea de 100 V/baja impedancia, o equivalentes Electro-Voice/Bose Professional según diseño y disponibilidad.
Amplificador para audio instalado Fonestar PROX-30 de 30 W o amplificador equivalente compatible con la carga y el tipo de parlantes finalmente seleccionados.	Punto HDMI y cableado profesional Blustream HEX70SL-KIT, cable CAT6A, cables HDMI/USB Kramer, adaptador USB-C y terminación de mesa. La presentación inalámbrica queda como alternativa opcional.	Infraestructura, instalación y puesta en marcha Soportes, canalización, caja de mesa, UPS, protección eléctrica, gabinete o rack compacto, consumibles, ingeniería, instalación, configuración, pruebas, capacitación y documentación.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
ViewSonic IFP6551 4K táctil, con soporte mural profesional; podrá sustituirse por pantalla OPTUX o equivalente que cumpla las prestaciones mínimas aprobadas.	1 sistema
LAIA Cute UP 4K Pro o equivalente: cámara, matriz de micrófonos y parlante en una unidad USB para reuniones híbridas.	1 unidad
Fonestar SKY-6T-DOME de 6 pulgadas, línea de 100 V/baja impedancia, o equivalentes Electro-Voice/Bose Professional según diseño y disponibilidad.	4 unidades
Fonestar PROX-30 de 30 W o amplificador equivalente compatible con la carga y el tipo de parlantes finalmente seleccionados.	1 unidad
Blustream HEX70SL-KIT, cable CAT6A, cables HDMI/USB Kramer, adaptador USB-C y terminación de mesa. La presentación inalámbrica queda como alternativa opcional.	1 sistema
Soportes, canalización, caja de mesa, UPS, protección eléctrica, gabinete o rack compacto, consumibles, ingeniería, instalación, configuración, pruebas, capacitación y documentación.	1 servicio integral

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

- Visualización: pantalla táctil referencial de 65 pulgadas y resolución 4K UHD.
- Pantalla referencial: 500 cd/m², 50 puntos táctiles, Android 14 y montaje VESA.
- Videoconferencia: videobarra LAIA Cute UP 4K Pro o equivalente, con conexión USB Plug & Play.
- Cámara: resolución 4K, autoencuadre y seguimiento asistido por inteligencia artificial.
- Captación de voz: matriz de micrófonos beamforming y cancelación de ruido integrada en la videobarra.
- Audio instalado: cuatro parlantes de cielo Fonestar SKY-6T-DOME o equivalentes técnicamente compatibles.
- Amplificación: sistema de 30 W para línea de 100 V, con cuatro parlantes configurados inicialmente a 5 W.
- Punto HDMI: extensión 4K HDBaseT hasta 70 m mediante Blustream HEX70SL-KIT o equivalente.
- Cableado: enlaces HDMI, USB y CAT6A Kramer o equivalentes de instalación profesional.
- Operación BYOD: conexión de notebook mediante HDMI y USB, con adaptador USB-C cuando corresponda.
- Capacidad referencial: 6 a 10 participantes en sala pequeña o mediana.
- Entrega: montaje, cableado, configuración, pruebas, capacitación y documentación básica.

Modos de operación

Videollamada BYOD: conectar notebook a HDMI y USB para usar la pantalla y la videobarra.

Presentación interactiva: visualizar, anotar y colaborar directamente sobre la pantalla táctil.

Presentación cableada: enviar contenido desde la mesa por el enlace HDMI instalado.

Reproducción local: utilizar los parlantes Fonestar para presentaciones y contenido multimedia.

Presentación inalámbrica opcional: compartir contenido mediante transmisor HDMI o sistema inalámbrico compatible.